

Số: 34/QĐ-CT

Nông Tiến, ngày 12 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về an toàn lao động canh tác trên đất dốc

Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-CT ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyền Quang. V/việc: Phê duyệt Phương án chuyển đổi, sắp xếp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Tuyền Bình thành Công ty hai thành viên;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH lâm nghiệp Tuyền Bình;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và yêu cầu thực tế về quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ, đội lâm nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về an toàn lao động canh tác trên đất dốc”.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đội lâm nghiệp và toàn thể người lao động trong Công ty chiếu quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Ban giám đốc
- Các phòng nghiệp vụ (thực hiện);
- Các đội lâm nghiệp
- Lưu VT, Tổ CCR.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tháp

Nông Tiến, ngày 12 tháng 03 năm 2026

QUY ĐỊNH
VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG CANH TÁC TRÊN ĐẤT ĐỐC
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-CT ngày 12/03/2026 của
Công ty TNHH lâm nghiệp Tuyên Bình)

PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng :

Quy định về an toàn lao động canh tác trên đất đốc được áp dụng đối với tất cả mọi người lao động có quan hệ lao động với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình; bao gồm: Công nhân đang thuộc biên chế của Công ty, những người lao động đang trực tiếp ký hợp đồng trồng rừng, khai thác với Công ty, các hộ dân có hợp đồng trồng rừng, khai thác với Công ty.

2. Giải thích từ ngữ :

Đất đốc là những hiện trường trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác thuộc phạm vi diện tích đất của Công ty TNHH lâm nghiệp Tuyên Bình quản lý có độ dốc lớn hơn 30°.

PHẦN II
QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN ĐẤT ĐỐC
TRONG KHẤU LÂM SINH

1. Trong khâu tạo cây con công nhân phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết như quần áo bảo hộ, găng tay, mũ bảo hộ. Môi trường làm việc phải đầy đủ ánh sáng và nhiệt độ cần thiết đảm bảo duy trì sức khỏe, tránh gây những căng thẳng không cần thiết dễ gây mất an toàn lao động.

2. Khi trời mưa tuyệt đối không thực hiện trồng rừng, chăm sóc rừng trên đất đốc.

3. Người lao động phải được huấn luyện về kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừng và an toàn lao động trước khi thực hiện.

4. Người lao động phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng quy định của Công ty.

5. Khi luồng phát người công nhân phải đứng dàn hàng ngang trên cùng đường đồng mức và tiến hành phát từ dưới chân đồi lên, khoảng cách giữa hai người phải lớn hơn 2 tầm dao phát. Nếu thực bì là nứa, người tác nghiệp phải chọn vị trí đứng ngang bụi nứa cần phát, không chém nứa cao hơn tầm dao phát, để đề phòng nứa lao gây tai nạn. Với rừng có dây leo, phải chú ý chém dây thành đoạn ngắn, lưu ý không để dây vướng vào dao, gây tai nạn.

6. Khi xử lý thực bì bằng phương pháp đốt phải tiến hành dọn, tạo băng cản lửa rộng từ 10-12 m. Tuyệt đối không được đốt vào ngày trời có nắng to và gió lớn. Nên

dọn thực bì thành từng đám nhỏ và tiến hành đốt thực bì từ trên xuống. Khi đốt phải cử người canh gác lửa cho đến khi thực bì cháy hết.

7. Để tránh xói mòn đất các hố phải được cuốc theo hình nanh sấu (mật độ theo hồ sơ thiết kế trồng rừng). Cuốc hố từ trên xuống dưới, khi cuốc hố phải đứng tư thế quay mặt lên phía trên, một chân đứng trụ, chân kia bước lên một bước, hai chân cách nhau khoảng 40 - 60 cm. Số người cuốc hố trên cùng một lô phải đứng cùng đường đồng mức. Nếu lô rừng gần đường giao thông, đường dân sinh phải có biển báo hoặc cử người canh giới.

8. Người được giao vận chuyên phân bón, cây trồng phải đảm bảo sức khoẻ để mang, vác. Khi mang vác phải đi xoáy tròn ốc theo đường đồng mức để tránh sự trơn trượt, chân trụ phải đứng vững mới đi bước tiếp theo. Khi trồng cây, người trồng phải đứng phía dưới hố cây, một chân trụ vững, một chân bước lên phía trên và thực hiện thao tác trồng cây.

PHẦN III

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN ĐẤT ĐỐC

TRONG KHẤU BẢO VỆ

1. Đối với công tác phòng chống người và gia súc phá hoại rừng

- Cán bộ, công nhân tham gia công tác tuần tra bảo vệ rừng phải được trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động cần thiết như quần áo bảo hộ, giày, tất mũ bảo hộ, vũ khí (khi cần thiết) và các trang bị thông tin liên lạc để kịp thời thông báo khi cần thiết.

- Cán bộ, công nhân khi thực hiện công việc trong rừng phải đi theo từng tổ, nhóm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi cần thiết như gặp lực lượng lâm tặc, gia súc phá hoại...

2. Đối với công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng

- Công nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải được qua lớp huấn luyện về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, đúng theo chỉ dẫn khi dùng thuốc phun thuốc đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Công nhân khi phun thuốc bảo vệ thực vật phải được trang bị đầy đủ quần áo, găng tay, giày tất và mặt nạ phòng độc để tránh nhiễm độc có thể xảy ra.

3. Đối với công tác phòng chống cháy rừng

- Thường xuyên giáo dục, giác ngộ cho người dân sống trong rừng, xung quanh rừng và cán bộ công nhân có ý thức phòng chống cháy rừng nhất là vào các thời điểm dễ xảy ra cháy rừng.

- Phải thiết lập được hệ thống cảnh báo cháy rừng ở những vị trí cần thiết để phát hiện và kịp thời xử lý nhanh chóng khi các đám cháy mới xuất hiện.

- Trong công tác trồng rừng phải thiết lập ngay hệ thống ngăn lửa nhằm ngăn chặn cháy lan mặt đất và cháy tán những cây của rừng dễ cháy. Xây dựng hệ thống các hồ chứa nước, hệ thống các chòi canh để kịp thời phát hiện và thông báo khi có cháy rừng, các biện pháp khác như giảm vật liệu gây cháy ở trong rừng.

- Khi xảy ra cháy rừng phải huy động mọi phương tiện và nhân lực kịp thời dập tắt đám cháy. Khi đám cháy có tốc độ tràn lan và chiều cao ngọn lửa vượt quá mức độ cho phép phải kịp thời can thiệp bằng phun nước dập tắt ngọn lửa. Phải chú ý

đề phòng lửa cháy vào người, làm ngạt thở trong khi chữa cháy.

- Phải bố trí đủ nhân lực đề phòng khi lửa cháy lan, vượt tầm khống chế cho phép. Tốt nhất mỗi nhóm chữa cháy có từ 5 đến 7 người.

- Trong chữa cháy rừng phải thực hiện các quy định đảm bảo an toàn cho người và phương tiện chữa cháy cụ thể là:

+ Người chỉ huy phải nắm vững được địa hình, thực bì để điều động phân công lực lượng có đủ sức khoẻ và phương tiện phù hợp tham gia chữa cháy.

+ Người tham gia chữa cháy phải có trang bị bảo hộ lao động.

+ Phải chuẩn bị sẵn sàng nước uống, bông băng cứu thương...những người bị thương phải được cấp cứu kịp thời.

+ Khi chữa cháy xong người chỉ huy phải tập hợp kiểm đủ toàn bộ quân số; rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý ngay các trường hợp phức tạp trong quá trình chữa cháy như: Tại nạn, dụng cụ hư hỏng....trường hợp nghiêm trọng phải báo cáo bằng văn bản gửi lên cấp trên.

PHẦN IV QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN ĐẤT ĐỐC TRONG KHẤU KHAI THÁC RỪNG

1. Khi trời mưa tuyết đối không thực hiện khai thác rừng trên đất dốc.

2. Người lao động phải được huấn luyện về kỹ thuật khai thác rừng và an toàn lao động trước khi thực hiện.

3. Người lao động phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng quy định của Công ty (Đối với công nhân vận hành cưa xăng phải được trang bị mũ bảo hộ lao động có tai chống ồn, giày bảo hộ lao động có bọc mũi sắt).

4. Phải chuẩn bị và kiểm tra kỹ các dụng cụ như: Cưa xăng, cưa cung, dao tay... và các dụng cụ phụ trợ để khi tác nghiệp được thuận lợi, an toàn. Và phải trang bị túi cứu thương, nẹp để sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn đồng thời phải có biển cảnh báo mất an toàn tại khu khai thác.

5. Rừng trồng trước khi khai thác phải được phát luống, đảm bảo cho người chặt hạ di chuyển thuận lợi tránh tầm gõ văng khi cây đổ và không gây vướng cho các dụng cụ khi tác nghiệp.

6. Khi khai thác, người chặt hạ phải căn cứ hướng dốc, hướng lao xeo, để chọn vị trí đứng, chọn hướng cây đổ, đảm bảo cây đổ phải tạo với đường đồng mức một góc $< 45^{\circ}$ tạo thuận lợi cho cắt ngọn, róc cành, bóc vỏ, lao xeo và phòng tránh tai nạn.

7. Khi cây chặt hạ bị chống chày, phải xử lý xong cây chống chày mới chặt hạ tiếp cây khác, để đảm bảo an toàn cho những người cùng tác nghiệp trên lô.

8. Khi có hai người cùng chặt hạ trên lô thì phải tiến hành chặt hạ trên cùng đường đồng mức và khoảng cách giữa hai người phải lớn hơn 2 lần chiều cao của cây cao nhất trong lô để khi cây đổ, không gây mất an toàn cho người cùng chặt hạ.

9. Khi khai thác xong mới tiến hành cắt ngọn, róc cành, bóc vỏ. Trước khi lao xeo phải kiểm tra phía dưới có người, gia súc hay không. Tuyệt đối nghiêm cấm người không phận sự vào nơi khai thác (nhất là người lấy củi) để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất lâm nghiệp.

10. Khi vận xuất vắc gỗ, lao xeo do gỗ đã bóc vỏ nên rất trơn vì vậy người lao xeo phải đứng thành hàng theo đường đồng mức. Người và gia súc đứng dưới chân lô phải di chuyển ra nơi an toàn. Nếu bên dưới là đường dân sinh phải có biển cảnh báo và cử người cảnh giới khi lao xeo.

PHẦN V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định về an toàn lao động cạnh tác trên đất dốc này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty và những người lao động có quan hệ lao động với Công ty. Hàng năm Công ty phải tổ chức phổ biến lại hoặc tập huấn đến các đội, tổ sản xuất và toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty những quy định này. Trong quá trình sản xuất cán bộ kỹ thuật Công ty phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện những quy định an toàn trên. Nếu phát hiện có vi phạm thì phải kịp thời báo cáo cho Công ty để đình chỉ việc thi công tại hiện trường có vi phạm.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bất hợp lý yêu cầu các cá nhân, tổ, đội phản ánh, báo cáo về Ban an toàn lao động Công ty để xem xét trình Giám đốc sửa đổi, bổ sung cho thích hợp./.